

Organisme ATS :

Période de l'audit :

Noms des auditeurs :

AUDIT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS D'UN ORGANISME ATS

DSA.ANS.CHKL.602



No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
1.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée de casques de communication?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée de microphones?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'émetteur-récepteurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
4.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée haut-parleurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
5.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'une chaîne radio?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
6.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'un central téléphonique et combinés?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
7.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie est-elle dotée d'un interphone?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
8.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'enregistreurs (radio et téléphone)?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
9.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La tour de contrôle est-elle dotée d'une alimentation électrique?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
10.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La tour de contrôle est-elle dotée d'une alimentation de secours?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
11.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie est-elle dotée de lampe à signaux?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
12.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Les contrôleurs disposent-ils de jumelles dans la vigie?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
13.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie est-elle dotée d'un indicateur de vitesse et direction du vent?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
14.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie est-elle dotée d'un altimètre barométrique?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
15.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle d'approche est-elle dotée d'un indicateur de calage altimétrique?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
16.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'une horloge?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
17.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie est-elle dotée d'indicateur pour vérifier l'état de fonctionnement du balisage lumineux?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
18.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle d'approche est-elle dotée d'indicateur pour vérifier l'état de fonctionnement des aides à la navigation?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

AUDIT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS D'UN ORGANISME ATS

DSA.ANS.CHKL.602



No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
19.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'un éclairage à intensité variable?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
20.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'un éclairage de secours?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
21.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La salle de contrôle est-elle dotée d'écran d'affichage radar et pupitres de commande?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
22.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La salle de contrôle est-elle dotée de commandes pour le radar secondaire?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
23.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'un moyen de traitement automatisé des strips?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
24.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'une interface numérique d'affichage des données de vol et NOTAM?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
25.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'un tableau de données de vol?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
26.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée de tableaux d'affichage (NOTAM, etc.)?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
27.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La salle de contrôle est-elle dotée d'un enregistreur ATIS?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

AUDIT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS D'UN ORGANISME ATS

DSA.ANS.CHKL.602



No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
28.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée d'une alarme d'incendie et extincteurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
29.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle dispose-t-elle de pupitres/conssoles/étagères?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
30.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle dispose-t-elle de fauteuils confortables, réglables en hauteur et faciles à déplacer?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
31.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Les baies vitrées de la vigie sont-elles équipées de stores transparents et anti éblouissants?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
32.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Ces baies vitrées sont-elles régulièrement nettoyées?	➤ État sur site ➤ Contrat éventuel avec un prestataire	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
33.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2 Instr. 714 2.5.2	La vigie/salle de contrôle dispose-t-elle d'un système de climatisation?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
34.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le système de climatisation est-il secouru?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
35.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté d'un espace de restauration pour les contrôleurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'opérationnalité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
36.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté d'un espace de détente pour les contrôleurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'opérationnalité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
37.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté d'une salle de repos pour les contrôleurs?	➤ Vérifier la disponibilité et l'opérationnalité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
38.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté d'une alimentation en eau?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
39.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté d'une bibliothèque?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
40.		Le bloc technique dispose-t-il d'un local et lecteurs de bandes pour la transcription des communications radiotéléphoniques?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
41.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle insonorisée (plancher, murs, plafond recouverts de matériaux insonorisant)?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
42.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	Le bloc technique est-il doté de toilettes situées à proximité des salles de contrôle?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
43.	Doc 9426 3 ^{ème} partie Section 2	La vigie/salle de contrôle est-elle dotée de moyens d'évacuation?	➤ Vérifier la disponibilité et l'état de fonctionnement sur le site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	